

Spesifikasi:

Ukuran: 11x18 cm

Tebal: 128 hlm

Harga: Rp 16.800

Terbit pertama: Februari 2005

Sinopsis singkat:

Ada banyak rahasia tersembunyi dalam MS Windows XP. Misalnya saja, bagaimana caranya mengubah fungsi tombol Stop menjadi tombol Play pada Windows Media Player, membersihkan semua icon yang ada di desktop, mengganti AM dan PM menjadi Pagi dan Sore, membuat menu sendiri, menyembunyikan fasilitas Advanced Options pada Windows Explorer, dan masih banyak lagi.

Buku ini mengulas 95 tip dan trik registry pilihan yang akan membuat MS Windows XP Anda tampil lebih spesial dan eksklusif. Di sini Anda akan temukan beragam kiat untuk mengutak-atik Start Menu, Dekstop, Control Panel, Game, Aplikasi, Internet dan sebagainya agar tampak lebih maksimal.


Ditulis dengan gaya bahasa yang santai dan mudah dimengerti, inilah buku yang seharusnya Anda baca!

BAB 5

Windows Explorer

5.1 Membuat Shortcut Menu Pribadi di Windows Explorer

Seperti kita ketahui, shortcut menu adalah menu yang muncul saat kita menekan tombol kanan mouse. Jika Anda menggunakan Windows Explorer dan menekan tombol kanan mouse tepat di salah satu drive yang ada, misalnya drive C:, drive D:, atau lainnya, maka biasanya shortcut menu itu berbentuk seperti gambar di bawah ini:



Gambar 5.1. Menu Saat Kita Menekan Tombol Kanan Mouse Tepat di Bagian Drive


Di situ, Anda akan menemukan deretan option-option yang bisa Anda pakai, seperti Explore, Open, Search dan sebagainya. Apakah option-option itu sudah harga mati? Tidak, sebab

kita bisa menambah option kita sendiri ke dalam menu tersebut.

Sebagai contoh, kita akan memunculkan teks "Buka Kalkulator" di dalam menu itu. Jika option "Buka Kalkulator" diklik maka akan muncul program Calculator yang ada di MS Windows XP.


Caranya sebagai berikut. Luncurkan Regedit dan masuklah ke *HKEY_CLASSES_ROOT-Drive-Shell*.

Kalau sudah, tekan **Edit > New > Key** dan buatlah key baru bernama "Kalkulator". Klik-ganda option (*Default*) yang dapat Anda temukan di sisi kanan Registry Editor. Pada Value Data, masukkan teks "Buka Kalkulator". Tekan tombol OK jika sudah.



Gambar 5.2. Membuat Option "Buka Kalkulator"

Setelah itu, klik lagi key "Kalkulator" dan tekan menu **Edit > New > Key** dan buatlah key bernama "Command". Klik-ganda option (*Default*) dan masukkan informasi ini *C:\Windows\System32\calc.exe* di kotak Value Data. Tekan tombol OK jika sudah.




Gambar 5.3. Memasukkan Path Calculator ke dalam Registry

Berikut struktur registry yang tadi telah Anda buat. Pastikan bentuknya benar.



Gambar 5.4. Struktur Registry

Sekarang, klik tombol kanan mouse tepat di salah satu drive, boleh drive C:, drive D:, atau lainnya. Anda akan mendapat option “Buka Kalkulator” di sana. Pilihlah dan MS Windows XP akan meluncurkan Calculator.



Gambar 5.5. Option Buka Kalkulator dan Tampilan Calculator MS Windows XP

5.2 Menyembunyikan Drive

Komputer zaman sekarang paling tidak memiliki lebih dari satu drive. Mungkin, Anda punya drive A:, drive C:, drive D:, drive E: dan sebagainya. Dalam trik kali ini, kita akan menyembunyikan salah satu drive agar tidak terdeteksi oleh

MS Windows XP, baik lewat Windows Explorer maupun lewat cara lain, misalnya Save As.


Teknik ini sangat penting dilakukan jika Anda ingin menyembunyikan seluruh drive beserta semua data yang ada di dalamnya demi alasan keamanan data. Caranya sebagai berikut, luncurkan Registry Editor dan masuklah ke bagian *HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies-Explorer*.

Setelah itu, klik menu **Edit > New > DWORD Value** dan buatlah value baru dengan nama *NoDrives*. Klik-ganda value *NoDrives* itu dan tentukan drive mana yang ingin dihilangkan pada bagian Value Data.

Adapun kombinasi yang harus Anda masukkan adalah sebagai berikut:

Drive	Angka	Drive	Angka
A:	1	B:	2
C:	4	D:	8
E:	16	F:	32
G:	64	H:	128
I:	256	J:	512
K:	1024	L:	2048
M:	4096	Semua	67108863

Sebagai contoh, jika Anda ingin menyembunyikan drive D:, maka masukkan angka 8 pada Value Data.



Gambar 5.6. Menyembunyikan Drive D:



Gambar 5.7. Drive D: dalam Keadaan Tersembunyi

5.3 Menyembunyikan Menu File

Apabila Anda meluncurkan Windows Explorer, maka Anda akan menemukan menu File di sana. Di dalam menu File itu terdapat beragam option yang lazim kita pakai seperti Format, membuat folder baru dan lain sebagainya.


Tapi, apa jadinya kalau menu File ini kita sembunyikan? Pasti, semua fasilitas yang ada di menu File ini akan lenyap pula.

Begini trik untuk menghilangkan menu File. Luncurkan Registry Editor dan masuklah ke *HKEY_CURRENT_USER-Software-Microsoft-Windows-InternetExplorer-Policies-Explorer*.

Setelah itu, buat DWORD Value dengan nama *NoFileMenu* dan isikan angka 1 pada Value Data dengan cara mengklik

menu **Edit > New > DWORD Value** dan sesudahnya, klik-ganda pada value NoFileMenu itu.

Tekan tombol OK dan restart komputer. Kini, luncurkan Windows Explorer dan carilah menu File di sana.




Gambar 5.8. Menu File pada Windows Explorer telah Hilang

5.4 Membuat Tip of The Day Windows Explorer

Windows Explorer sebenarnya punya fasilitas Tip of The Day yang berisi trik-trik serta tip-tip yang bermanfaat bagi Anda dalam menggunakan Windows Explorer. Tapi, kebanyakan dari kita mematikan fungsi Tip of The Day ini dengan beragam alasan.

Jika Anda ingin mengaktifkan Tip of The Day ini, cukup klik menu **View > Explorer Bar > Tip of the Day**. Dalam sekejap, Tip of the Day akan muncul di bagian bawah Windows Explorer.




Gambar 5.9. Tip of The Day Windows Explorer

Dari pabriknya, ada 49 tip yang terus berputar setiap saat secara acak. Dan ini yang akan kita lakukan. Kita akan menambah tip-tip baru berbahasa Indonesia sehingga memperkaya koleksi Tip of The Day Windows Explorer.


Caranya sebagai berikut. Luncurkan Registry Editor dan masuklah ke bagian ini *HKEY_LOCAL_MACHINE-Software-Microsoft-Windows-CurrentVersion-Explorer-Tip*.

Di jendela sebelah kanan, Anda akan melihat deretan tip-tip yang tersimpan dalam value 0 sampai dengan value 49.



Gambar 5.10. Tampilan Tip-tip dalam Registry

Anda bisa melakukan dua hal. Pertama, Anda bisa mengganti tip-tip yang ada di situ dengan tip Anda sendiri. Caranya, klik-ganda pada salah satu value, misal value 0, dan gantilah teks yang ada di situ dengan teks Anda sendiri pada bagian Value Data.



Gambar 5.11. Mengganti Tip yang sudah Ada


Kedua, Anda bisa menambah tip yang baru dengan cara mengklik menu **Edit > New > String Value**. Buatlah value dengan nama berbentuk angka yang melanjutkan angka terakhir pada tip. Contohnya, kalau tip terakhir ber-value 49 maka value yang baru saja Anda buat ini harus bernama 50.

Kalau sudah, klik-ganda pada value 50 itu dan isikan teks Tip of the Day pada bagian Value Data. Tekan tombol OK dan sekarang luncurkan Windows Explorer lengkap dengan Tip of the Day-nya.

Jika tip Anda belum muncul, klik option Next Tip.

5.5 Menyembunyikan Advanced Settings pada Folder Options Windows Explorer

Jika Anda ingin masuk ke option Advanced Settings, lakukan langkah-langkah berikut. Masuklah ke Windows Explorer dan klik menu **Tools > Folder Options**. Kalau sudah, klik tab View. Di situ Anda akan melihat deretan menu-menu di bagian Advanced Settings.



Gambar 5.12. Tampilan Advanced Settings di Folder Options

Anda bisa mengatur segala hal yang berkaitan dengan folder dan file lewat Advanced Settings ini, seperti mengatur bagaimana sebuah file harus ditampilkan di Windows Explorer, mengatur apakah file yang sifatnya *hidden* bisa dilihat menggunakan Windows Explorer atau tidak, dan lain sebagainya.

Lewat trik berikut ini, kita bisa menyembunyikan option-option yang ada di bagian Advanced Settings sehingga orang lain tidak bisa memanfaatkan satu option pun yang ada di sana.

Caranya sebagai berikut, luncurkan Registry Editor dan masuklah ke bagian ini *HKEY_LOCAL_MACHINE-SOFTWARE-Microsoft-Windows-CurrentVersion-Explorer*.


Di bawah key Explorer ini, Anda akan menemukan subkey bernama Advanced. Klik tombol kanan mouse tepat di atas subkey Advanced ini dan pilih Rename. Ubah nama *Advanced* menjadi *Advancedx*.



Gambar 5.13. Mengubah Subkey Advanced Menjadi Advancedx

Dengan adanya perubahan nama seperti ini, maka bagian Advanced Settings menjadi tak terbaca oleh sistem Windows XP. Sekarang, cek lagi Advanced Settings yang ada di folder Options MS Windows XP.

Kini, ia hilang tak berbekas dan tak ada satu option pun yang dapat Anda atur.



Gambar 5.14. Fasilitas Advanced Settings telah Lenyap

5.6 Mengubah Teks di Advanced Settings pada Folder Options Windows Explorer

Pada trik sebelumnya, kita belajar untuk menyembapkan semua teks yang ada di Advanced Settings pada folder Options.

Sekarang, kita akan mengganti teks yang ada di sana dengan teks kita sendiri.

Secara default, option-option yang ada di Advanced Settings berbahasa Inggris. Lewat trik berikut, kita bisa mengubahnya menjadi Bahasa Indonesia atau malah bahasa gaul.

Caranya, luncurkan Registry Editor dan masuk ke bagian ini *HKEY_LOCAL_MACHINE-SOFTWARE-Microsoft-Explorer-Advanced-Folder*.

Kini, Anda akan menemukan subkey-subkey yang sebenarnya merupakan representasi teks-teks yang ada di Advanced Settings. Sebagai contoh, kita akan mengubah teks yang berkaitan dengan file-file hidden.


Klik subkey *Hidden*. Di situ ada value *Text* yang mengatur teks yang muncul di Advanced Settings. Kita bisa mengganti value yang ada di dalamnya secara langsung dengan teks kita sendiri. Tapi, kalau Anda ingin mengembalikan teks tersebut ke dalam Bahasa Inggris kembali, Anda sudah tidak punya cadangannya.

Solusinya, ubah value *Text* tersebut menjadi *Texts* yang sewaktu-waktu dapat Anda pulihkan kembali jika Anda mau. Klik-kanan mouse pada bagian *Text* dan pilih Rename. Ubah menjadi *Texts*.

Sekarang, buat String Value baru dengan mengklik **Edit > New > String Value**. Buat dengan nama *Text*. Setelah itu, klik-ganda dan masukkan teks *Sembunyiin File dan Folder yang Berbahaya!* ke dalam Value Data.


Kini, klik key *NoHidden* dan lakukan prosedur seperti di atas. Ubah value *Text* menjadi *Texts* dan buatlah String Value baru bernama *Text*. Isikan dengan value *Sembunyiin aja deh file-file yang hidden*.

Lakukan hal yang sama pada subkey *NOHIDORSYS* dan *SHOWALL*.



Gambar 5.15. Proses Penggantian Teks

Kalau semuanya sudah kelar, luncurkan Windows Explorer, klik **Tools > Folder Options** dan pilih tab View. Lihatlah hasil editan kita seperti gambar berikut:



Gambar 5.16. Pergantian Teks telah Terjadi di Advanced Settings